キッチンバックセット bs-C4 セパレート+トール 家電収納・オープンスペース付き 間口2450 トールキャビネット右 背面壁 数量 名 称 1 W781 1 W800 W781 1 W800 1 t19 ⑦ サイドパネル トール用 t19 8) サイト・ハ・ネル ヘ・ース用 t19 1 9 両開きドアトールキャビネット W781 450 10 両開きドアウォールキャビネット 2 W800 11) サイト・ハ・ネル ウォール用 t19 1 12 サイト・ハ・ネルトール用(中間) t19 1 別梱パーツセット ・取っ手 L161 1,622〈ワークトップ寸法〉 781 ・取っ手 L261 2, 441 • 取付部材各種 基準位置, 2, 441 〈クリアランス〉 3 2, 438 375 440 取付下地材 800 800 781 19 25 350 415 25 30×90 又はコンパネ12t (建築工事) 取付下地 取付下地 1, 369 (1319) 取付下地 取付下地 2, 400 629 (579) 450 取付下地 取付下地 440 440 860 (910) 583 820 (870) 632 (682) 820 (870) 980 取付下地 取付下地 150 (200) 150 (200) 100 (150) Fケーブル取出位置 781 366 366 2, 438 2, 441 コンセント用開口 W55xH95 基準位置 Fケーブル 壁面より500mm伸ばし 家具用コンセント(別途手配)はキャビネット背板に取付 A面展開図 B面展開図 B面展開図 備考欄/NOTE 縮尺/SCALE 図面名称/TITLE 図面番号/NO. 1、()内寸法は、ワークトップ高さ910mmの場合を示す。 キッチンバックセット 2、クリアランスは推奨寸法で記載しております。 bs-C4 セパレート+トール 2 3、本図は、天井高2400想定で記載されておりますが、各物件ごとに高さ調整し、ご使用ください。 家電収納・オープンスペース付き 1/30 001044-1 呼び寸変更、ウォールキャビネット位置変更、トールキャビネット間ロ・高さ寸法変更、 オーブンベースキャビネット/1段引出キャビネット間ロ寸法変更 4、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 2017. 07. 05 間口2450 トールキャビネット右 (A3)背面壁 2016. 03. 01 新規作成