

キッチン

■ペニンシュラ ■アイランド

■袖壁付けペニンシュラ

■I型 ■配膳カウンター

■デュエ ■デュエアイランド

■L型

■オープンL

■ポポラート ■ポポラートアイランド

■ウェスタアイランド

カップボード

フルセパレート

■3段引出しタイプ

■家電スライド棚付きタイプ

■ダストボックス収納スペース付きタイプ

■家電スライド棚+ダストボックス収納スペース付きタイプ

ハーフトール

■家電スライド棚付きタイプ

■家電スライド棚+ダストボックス収納スペース付きタイプ

フルトール

■3段引出しタイプ

■垂直フリッパー扉付きタイプ

■垂直フリッパー扉+ダストボックス収納スペース付きタイプ

家事デスク


■引出しタイプ

ご注意：寸法値は、製造時交差により多少前後する場合がございますがご了承ください


発行年月日 2025年2月5日

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法



引出以外 有効寸法




寸法表


セレクトキャビネット寸法表

本図はシンク右勝手/R


キッチン W2450-W2750




[オプション] ダイニング収納 W2300-W2750



キッチン W2150-W2300



[オプション] ダイニング収納 W2150



単位mm


() は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|----|-----|-----|----------|-----|----------|----------|-----|------|------|-----|-----|
| W2150 | W | 87 | 677 | 677 | - | - | - | 377 | 827 | 827 | 818 | 368 |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | - | - | - | 324 | 324 | 424 | 214 | 214 |
| | H | 132 | 120 | 319 | - | - | - | 141 | 165 | 319 | 723 | 723 |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | - | - | - | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| W2300 | W | 87 | 677 | 677 | - | - | - | 377 | 977 | 977 | 718 | - |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | - | - | - | 324 | 324 | 424 | 214 | - |
| | H | 132 | 120 | 319 | - | - | - | 141 | 165 | 319 | 723 | - |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | - | - | - | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| W2450 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 827 | 827 | 768 | - |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 | 214 | - |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 | 723 | - |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| W2600 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 977 | 977 | 818 | - |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 | 214 | - |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 | 723 | - |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| W2750 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 1127 | 1127 | 868 | - |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 | 214 | - |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 | 723 | - |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |

●シンクキャビネットのW寸法について **8** **9**


・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。

凡例




セレクトキャビネット寸法表


シンク2段引出し+
インナーダストボックス



シンク下オープンスペース



シンク下開き扉
(ディスプレイ専用)



単位mm ()は配管スペース
有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| W2150 W2450 | W | - | - | - | - | 760 | 868 |
| | D | - | - | - | - | 407 | 537(403) |
| | H | - | - | - | - | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | - | - | - | - | - | - |
| W2300 W2600 | W | 677 | 677 | 227 | 227 | 910 | 1018 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 227 | 227 | 1060 | 1168 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |

●シンクキャビネットのW寸法について 1 2 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。


●シンク下オープンスペースのH寸法について 5

・床から排水金具までの高さを表示しています。
 ・《 》はプレミアムステンレスシンクの場合の寸法です。
 ・ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。
 H900の場合は+40mmになります。


●シンク下開き扉(ディスプレイ専用)のH寸法について 6

・底板からシンク下部までの高さを表示しています。

加熱機器2段引出しW600+
スパイスラック(大)W150




食洗機無用3段引出
W450



()は配管スペース
有り時寸法

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| W | 95 | 95 | 95 | 572 | 572 | 377 | 377 | 377 |
| D | 473 | 473 | 473 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| H | 115 | 175 | 340 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| H2 | - | - | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

凡例




寸法表


セレクトキャビネット寸法表

本図はシンク右勝手/R


キッチン W2450-W2750




[オプション] ダイニング収納 W2450-W2750



キッチン W2150-W2300



[オプション] ダイニング収納 W2150-W2300



単位mm

() は配管スペース有り時寸法


| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|----|-----|-----|----------|-----|----------|----------|-----|------|------|-------|-----|
| W2150 | W | 87 | 677 | 677 | - | - | - | 377 | 827 | 827 | 768 | 355 |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | - | - | - | 324 | 324 | 424 | 214 | 214 |
| | H | 132 | 120 | 319 | - | - | - | 141 | 165 | 319 | 723 | 723 |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | - | - | - | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| W2300 | W | 87 | 677 | 677 | - | - | - | 377 | 977 | 977 | 868 | 405 |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | - | - | - | 324 | 324 | 424 | 214 | 214 |
| | H | 132 | 120 | 319 | - | - | - | 141 | 165 | 319 | 723 | 723 |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | - | - | - | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| W2450 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 827 | 827 | 711.5 | - |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 | 214 | - |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 | 723 | - |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| W2600 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 977 | 977 | 786.5 | - |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 | 214 | - |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 | 723 | - |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| W2750 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 1127 | 1127 | 861.5 | - |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 | 214 | - |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 | 723 | - |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |

●シンクキャビネットのW寸法について **8** **9**

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が- 150mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法




セレクトキャビネット寸法表


シンク2段引出し+
インナーダストボックス



シンク下オープンスペース



シンク下開き扉
(ディスプレイ専用)



単位mm ()は配管スペース
有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| W2150 W2450 | W | - | - | - | - | 760 | 868 |
| | D | - | - | - | - | 407 | 537(403) |
| | H | - | - | - | - | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | - | - | - | - | - | - |
| W2300 W2600 | W | 677 | 677 | 227 | 227 | 910 | 1018 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 227 | 227 | 1060 | 1168 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |

●シンクキャビネットのW寸法について 1 2 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。


●シンク下オープンスペースのH寸法について 5

・床から排水金具までの高さを表示しています。
 ・《 》はプレミアムステンレスシンクの場合の寸法です。
 ・ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。
 H900の場合は+40mmになります。


●シンク下開き扉(ディスプレイ専用)のH寸法について 6

・底板からシンク下部までの高さを表示しています。

加熱機器2段引出しW600+
スパイスラック(大)W150



食洗機無用3段引出
W450



()は配管スペース
有り時寸法

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| W | 95 | 95 | 95 | 572 | 572 | 377 | 377 | 377 |
| D | 473 | 473 | 473 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| H | 115 | 175 | 340 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| H2 | - | - | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

凡例





寸法表

セレクトキャビネット寸法表

[オプション] 配膳カウンター

本図は家電収納 右勝手/R



キッチン


| 単位mm () は配管スペース有り時寸法 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|----|-----|-----|----------|-----|----------|----------|-----|------|------|
| W2450 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 827 | 827 |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |
| W2600 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 977 | 977 |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |
| W2750 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 1127 | 1127 |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

- シンクキャビネットのW寸法について **8 9**
- ・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。

配膳カウンター

| 単位mm | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| W1850 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 818 | 368 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 214 | 214 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 723 | 723 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | 200 | 200 |
| W2150 | W | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 868 | - |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 214 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 723 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | 200 | 200 |

凡例



寸法表


セレクトキャビネット寸法表

吊戸棚


| | | W2450 | W2600/W2750 | | 単位mm | | | |
|---------|---|-------|-------------|-----|------|---|-----|--|
| | | | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| (フラップ扉) | | | | | | | | |
| | W | | 768 | 368 | 1168 | | | |
| | D | | 327 | 327 | 327 | | | |
| | H | | 659 | 659 | 299 | | | |
| (開き扉) | | | | | | | | |
| | W | | | | 718 | | 718 | |
| | D | | | | 327 | | 327 | |
| | H | | | | 659 | | 299 | |
| D2 | | | | | 313 | | - | |
| | W | | | | 768 | | 768 | |
| | D | | | | 327 | | 327 | |
| | H | | | | 659 | | 299 | |
| D2 | | | | | 313 | | - | |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法




セレクトキャビネット寸法表


シンク2段引出し+
インナーダストボックス



シンク下オープンスペース



シンク下開き扉
(ディスプレイ専用)



単位mm ()は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| W2450 | W | - | - | - | - | 760 | 868 |
| | D | - | - | - | - | 407 | 537(403) |
| | H | - | - | - | - | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | - | - | - | - | - | - |
| W2600 | W | 677 | 677 | 227 | 227 | 910 | 1018 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 227 | 227 | 1060 | 1168 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |

●シンクキャビネットのW寸法について 1 2 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。


●シンク下オープンスペースのH寸法について 5

・床から排水金具までの高さを表示しています。
 ・《 》はプレミアムステンレスシンクの場合の寸法です。
 ・ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。
 H900の場合は+40mmになります。


●シンク下開き扉(ディスプレイ専用)のH寸法について 6

・底板からシンク下部までの高さを表示しています。

加熱機器2段引出しW600+
スパイスラック(大)W150



食洗機無用3段引出
W450




()は配管スペース有り時寸法


| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| W | 95 | 95 | 95 | 572 | 572 | 377 | 377 | 377 |
| D | 473 | 473 | 473 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| H | 115 | 175 | 340 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| H2 | - | - | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法




寸法表

セレクトキャビネット寸法表



キッチン シンク側



キッチン 加熱機器側



[オプション] ダイニング収納



1 ※D寸法について

コンセント設置時、D寸法が324mmとなります。

単位mm

() は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|----|-----|-----|----------|-----|------|----------|-----|----------|----------|
| シンク側 W1850 | W | 227 | 227 | 227 | 377 | 977 | 977 | | | |
| | D | 474 | 524 | 524(424) | 324 | 324 | 424 | | | |
| | H | 120 | 138 | 319 | 141 | 165 | 319 | | | |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | | | |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | | | |
| シンク側 W2150 | W | 377 | 377 | 377 | 377 | 1127 | 1127 | | | |
| | D | 474 | 524 | 524(424) | 324 | 324 | 424 | | | |
| | H | 120 | 138 | 319 | 141 | 165 | 319 | | | |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | | | |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 加熱機器側 1700 | W | 527 | 527 | 527 | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 |
| | D | 474 | 524 | 524(424) | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) |
| | H | 120 | 138 | 319 | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加熱機器側 W1850 | W | 677 | 677 | 677 | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 |
| | D | 474 | 524 | 524(424) | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) |
| | H | 120 | 138 | 319 | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ダイニング収納

単位mm


| | 1 | 2 | 3 |
|----|-----|-----|-----|
| W | 818 | 368 | 868 |
| D | 214 | 214 | 214 |
| H | 723 | 723 | 723 |
| H2 | - | - | - |
| D2 | 200 | 200 | 200 |

●シンクキャビネットのW寸法について 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法



セレクトキャビネット寸法表


シンク2段引出し+
インナーダストボックス



シンク下オープンスペース



シンク下開き扉
(デスポーザー専用)



単位mm ()は配管スペース
有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| W1850 | W | 677 | 677 | 227 | 227 | 910 | 1018 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |
| W2150 | W | 827 | 827 | 227 | 227 | 1060 | 1168 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |

●シンクキャビネットのW寸法について **1 2 5 6**

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。


●シンク下オープンスペースのH寸法について **5**

・床から排水金具までの高さを表示しています。
 ・《 》はプレミアムステンレスシンクの場合の寸法です。
 ・ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。
 H900の場合は+40mmになります。


●シンク下開き扉(デスポーザー専用)のH寸法について **6**

・底板からシンク下部までの高さを表示しています。

加熱機器2段引出しW600+
スパイスラック(大)W150



食洗機無用3段引出
W450



()は配管スペース
有り時寸法


| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| W | | 95 | 95 | 95 | 572 | 572 | 377 | 377 | 377 |
| D | | 473 | 473 | 473 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| H | | 115 | 175 | 340 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| H2 | | - | - | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

凡例



寸法表

セレクトキャビネット寸法表



単位mm

() は配管スペース有り時寸法


| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------|----|-----|----------|----------|------|-----|----------|-----|-----|----------|
| シンク側 W2300 | W | 右記図 | 377 | 827 | 827 | 768 | 768 | | | |
| | D | 右記図 | 324 | 324 | 424 | 327 | 327 | | | |
| | H | 723 | 141 | 165 | 319 | 659 | 299 | | | |
| | H2 | - | 63 | 63 | 212 | - | - | | | |
| | D2 | 485 | - | - | - | 313 | - | | | |
| シンク側 W2450 | W | 右記図 | 377 | 977 | 977 | 818 | 818 | | | |
| | D | 右記図 | 324 | 324 | 424 | 327 | 327 | | | |
| | H | 723 | 141 | 165 | 319 | 659 | 299 | | | |
| | H2 | - | 63 | 63 | 212 | 313 | - | | | |
| | D2 | 485 | - | - | - | - | - | | | |
| シンク側 W2600 | W | 右記図 | 377 | 1127 | 1127 | 868 | 868 | | | |
| | D | 右記図 | 324 | 324 | 424 | 327 | 327 | | | |
| | H | 723 | 141 | 165 | 319 | 659 | 299 | | | |
| | H2 | - | 63 | 63 | 212 | 313 | - | | | |
| | D2 | 485 | - | - | - | - | - | | | |
| 加熱機器側 W2050 W2300 | W | 227 | 227 | 227 | 87 | 677 | 677 | | | |
| | D | 474 | 524(424) | 524(424) | 482 | 324 | 474(424) | | | |
| | H | 120 | 137 | 330 | 132 | 120 | 319 | | | |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 67 | 63 | 212 | | | |
| 加熱機器側 W2450 W2700 | W | 227 | 227 | 227 | 87 | 677 | 677 | 327 | 327 | 327 |
| | D | 474 | 524(424) | 524(424) | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| | H | 120 | 137 | 330 | 132 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

●シンクキャビネットのW寸法について **3** **4**


・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法




セレクトキャビネット寸法表


シンク2段引出し+
インナーダストボックス



シンク下オープンスペース



シンク下開き扉
(ディスプレイ専用)



単位mm ()は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| W2300 | W | - | - | - | - | 760 | 868 |
| | D | - | - | - | - | 407 | 537(403) |
| | H | - | - | - | - | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | - | - | - | - | - | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 227 | 227 | 910 | 1018 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |
| W2600 | W | 827 | 827 | 227 | 227 | 1060 | 1168 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |

●シンクキャビネットのW寸法について 1 2 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。


●シンク下オープンスペースのH寸法について 5

・床から排水金具までの高さを表示しています。
 ・《 》はプレミアムステンレスシンクの場合の寸法です。
 ・ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。
 H900の場合は+40mmになります。


●シンク下開き扉(ディスプレイ専用)のH寸法について 6

・底板からシンク下部までの高さを表示しています。

加熱機器2段引出しW600+
スパイスラック(大)W150



食洗機無用3段引出
W450




()は配管スペース有り時寸法

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| W | 95 | 95 | 95 | 572 | 572 | 377 | 377 | 377 |
| D | 473 | 473 | 473 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| H | 115 | 175 | 340 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| H2 | - | - | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法



引出以外 有効寸法




寸法表

セレクトキャビネット寸法表




キッチン シンク側
本図はシンク右勝手/R

2 スタANDARDモデル、深型モデルのみ




キッチン 加熱機器側



【オプション】ダイニング収納

コーナー収納 上から見た図



単位mm

() は配管スペース有り時寸法


| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|----|-----|-----|----------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| シンク側 W2300 | W | 右記図 | 377 | 827 | 827 | | | | | | 718 |
| | D | 右記図 | 324 | 324 | 424 | | | | | | 214 |
| | H | | 723 | 141 | 165 | 319 | | | | | 723 |
| | H2 | | - | 63 | 63 | 212 | | | | | - |
| | D2 | | 485 | - | - | - | | | | | |
| シンク側 W2450 | W | 右記図 | 377 | 977 | 977 | | | | | | 768 |
| | D | 右記図 | 324 | 324 | 424 | | | | | | 214 |
| | H | | 723 | 141 | 165 | 319 | | | | | 723 |
| | H2 | | - | 63 | 63 | 212 | | | | | - |
| | D2 | | 485 | - | - | - | | | | | |
| シンク側 W2600 | W | 右記図 | 377 | 1127 | 1127 | | | | | | 818 |
| | D | 右記図 | 324 | 324 | 424 | | | | | | 214 |
| | H | | 723 | 141 | 165 | 319 | | | | | 723 |
| | H2 | | - | 63 | 63 | 212 | | | | | - |
| | D2 | | 485 | - | - | - | | | | | |
| 加熱機器側 W2050 W2300 | W | | 227 | 227 | 227 | 87 | 677 | 677 | | | |
| | D | | 474 | 524(424) | 524(424) | 482 | 324 | 474(424) | | | |
| | H | | 120 | 137 | 330 | 132 | 120 | 319 | | | |
| | H2 | | 63 | 63 | 212 | 67 | 63 | 212 | | | |
| 加熱機器側 W2450 W2700 | W | | 227 | 227 | 227 | 87 | 677 | 677 | 327 | 327 | 327 |
| | D | | 474 | 524(424) | 524(424) | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| | H | | 120 | 137 | 330 | 132 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| | H2 | | 63 | 63 | 212 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

●シンクキャビネットのW寸法について **3** **4**


・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法



セレクトキャビネット寸法表


シンク2段引出し+
インナーダストボックス



シンク下オープンスペース



シンク下開き扉
(ディスプレイ専用)



単位mm ()は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| W2300 | W | - | - | - | - | 760 | 868 |
| | D | - | - | - | - | 407 | 537(403) |
| | H | - | - | - | - | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | - | - | - | - | - | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 227 | 227 | 910 | 1018 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |
| W2600 | W | 827 | 827 | 227 | 227 | 1060 | 1168 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560(535) | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |

●シンクキャビネットのW寸法について 1 2 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。


●シンク下オープンスペースのH寸法について 5

・床から排水金具までの高さを表示しています。
 ・《 》はプレミアムステンレスシンクの場合の寸法です。
 ・ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。
 H900の場合は+40mmになります。


●シンク下開き扉(ディスプレイ専用)のH寸法について 6

・底板からシンク下部までの高さを表示しています。

加熱機器2段引出しW600+
スパイスラック(大)W150




食洗機無用3段引出
W450



()は配管スペース有り時寸法

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| W | 95 | 95 | 95 | 572 | 572 | 377 | 377 | 377 |
| D | 473 | 473 | 473 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| H | 115 | 175 | 340 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| H2 | - | - | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |


凡例



寸法表

セレクトキャビネット寸法表

本図はシンク右勝手/R



単位mm


() は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|----|-----|-----|----------|-----|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| W3600 2人掛用 | W | 87 | 677 | 677 | 227 | 227 | 227 | 377 | 977 | 977 | 818 | 368 |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524(424) | 524(424) | 324 | 324 | 424 | 214 | 214 |
| | H | 132 | 120 | 319 | 120 | 137 | 330 | 141 | 165 | 319 | 723 | 723 |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| W3600 4人掛用 | W | 87 | 677 | 677 | | | | 377 | 827 | 827 | 818 | |
| | D | 482 | 324 | 474(424) | | | | 324 | 324 | 424 | 214 | |
| | H | 132 | 120 | 319 | | | | 141 | 165 | 319 | 723 | |
| | H2 | 67 | 63 | 212 | | | | 63 | 63 | 212 | - | |
| | D2 | - | - | - | | | | - | - | - | 200 | |

●シンクキャビネットのW寸法について **8** **9**


・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。

凡例




セレクトキャビネット寸法表


シンク2段引出し+
インナーダストボックス



シンク下オープンスペース



シンク下開き扉
(ディスポーザー専用)



単位mm ()は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| 4人掛用 | W | - | - | - | - | 760 | 868 |
| | D | - | - | - | - | 407 | 537(403) |
| | H | - | - | - | - | 560《535》 | 560(425) |
| | H2 | - | - | - | - | - | - |
| 2人掛用 | W | 677 | 677 | 227 | 227 | 910 | 1018 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560《535》 | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |

●シンクキャビネットのW寸法について 1 2 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。


●シンク下オープンスペースのH寸法について 5

・床から排水金具までの高さを表示しています。
 ・《 》はプレミアムステンレスシンクの場合の寸法です。
 ・ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。
 H900の場合は+40mmになります。


●シンク下開き扉(ディスポーザー専用)のH寸法について 6

・底板からシンク下部までの高さを表示しています。

加熱機器2段引出しW600+
スパイスラック(大)W150



食洗機無用3段引出
W450




()は配管スペース有り時寸法


| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| W | 95 | 95 | 95 | 572 | 572 | 377 | 377 | 377 |
| D | 473 | 473 | 473 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| H | 115 | 175 | 340 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| H2 | - | - | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法



引出以外 有効寸法




寸法表

セレクトキャビネット寸法表


本図はシンク右勝手/R

キッチン シンク側



4 スタンダードモデル、深型モデルのみ


キッチン 加熱機器側



7 ※D寸法について

コンセント設置時、D寸法が324mmとなります。

[オプション] ダイニング収納



単位mm


() は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|----|-----|----------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|
| シンク側 W1650 | W | 227 | 227 | 227 | 377 | 827 | 827 | | | | |
| | D | 474 | 524 | 524(424) | 324 | 324 | 424 | | | | |
| | H | 120 | 138 | 319 | 141 | 165 | 319 | | | | |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | | | | |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| シンク側 W1850 | W | 227 | 227 | 227 | 377 | 977 | 977 | | | | |
| | D | 474 | 524 | 524(424) | 324 | 324 | 424 | | | | |
| | H | 120 | 138 | 319 | 141 | 165 | 319 | | | | |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | | | | |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 加熱機器側 | W | 377 | 377 | 377 | 87 | 677 | 677 | 527 | 527 | 527 | 868 |
| | D | 474 | 524(424) | 524(424) | 482 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) | 214 |
| | H | 120 | 137 | 330 | 132 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 | 723 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 67 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |

●シンクキャビネットのW寸法について 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。

吊戸棚




単位mm


| | | 1 | 2 |
|-------|----|-----|-----|
| W1650 | W | 793 | 793 |
| | D | 327 | 327 |
| | H | 659 | 299 |
| | D2 | 313 | - |
| W1850 | W | 868 | 868 |
| | D | 327 | 327 |
| | H | 659 | 299 |
| | D2 | 313 | - |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法




セレクトキャビネット寸法表


シンク2段引出し+
インナーダストボックス



シンク下オープンスペース



シンク下開き扉
(ディスポーザー専用)



単位mm ()は配管スペース有り時寸法

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| W1700 | W | - | - | - | - | 760 | 868 |
| | D | - | - | - | - | 407 | 537(403) |
| | H | - | - | - | - | 560《535》 | 560(425) |
| | H2 | - | - | - | - | - | - |
| W1850 | W | 677 | 677 | 227 | 227 | 910 | 1018 |
| | D | 324 | 424 | 324 | 424 | 407 | 537(403) |
| | H | 165 | 319 | 165 | 319 | 560《535》 | 560(425) |
| | H2 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - |

●シンクキャビネットのW寸法について 1 2 5 6

・食器洗い機がW600の場合は、シンクキャビネットのW寸法が-150mmになります。


●シンク下オープンスペースのH寸法について 5

・床から排水金具までの高さを表示しています。
 ・《 》はプレミアムステンレスシンクの場合の寸法です。
 ・ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。
 H900の場合は+40mmになります。


●シンク下開き扉(ディスポーザー専用)のH寸法について 6

・底板からシンク下部までの高さを表示しています。

加熱機器2段引出しW600+
スパイスラック(大)W150



食洗機無用3段引出
W450




()は配管スペース有り時寸法


| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| W | 95 | 95 | 95 | 572 | 572 | 377 | 377 | 377 |
| D | 473 | 473 | 473 | 324 | 474(424) | 474 | 524 | 524(424) |
| H | 115 | 175 | 340 | 120 | 319 | 120 | 138 | 319 |
| H2 | - | - | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法




寸法表

(開き扉)



吊戸棚 W1250

(フラップアップ)




※Wによりキャビネットの数が異なります

D650寸法表


| 【D450】 | | 単位mm | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W950 | W | 827 | 827 | 827 | - | - | - | - | - | - | - | 868 | - | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | 327 | - | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 659 | - | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - |
| W1250 | W | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | - | - | - | 368 | 768 | - | 1168 |
| | D | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | - | - | - | 327 | 327 | - | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | 659 | - | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |
| W1550 | W | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | - | - | - | 718 | - | 718 | - |
| | D | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | - | - | - | 327 | - | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | - | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - |
| W1850 | W | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | - | - | - | 868 | - | 868 | - |
| | D | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | - | - | - | 327 | - | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | - | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - |
| W2150 | W | 527 | 527 | 527 | 827 | 827 | 827 | 527 | 527 | 527 | 668 | 668 | 1018 | - |
| | D | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 677 | 827 | 827 | 827 | 677 | 677 | 677 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| | D | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |
| W2600 | W | 752 | 752 | 752 | 827 | 827 | 827 | 752 | 752 | 752 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| | D | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法




寸法表

(開き扉)



吊戸棚 W1250


(フラップアップ)



※Wによりキャビネットの数が異なります


| [D650] | | 単位mm | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W950 | W | 827 | 827 | 827 | - | - | - | - | - | - | - | 868 | - | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | - | - | - | - | - | - | 327 | - | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 659 | - | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - |
| W1250 | W | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | - | - | - | 368 | 768 | - | 1168 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | - | - | - | 327 | 327 | - | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | 659 | - | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |
| W1550 | W | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | - | - | - | 768 | - | 768 | - |
| | D | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | - | - | - | 327 | - | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | - | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - |
| W1850 | W | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | - | - | - | 868 | - | 868 | - |
| | D | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | - | - | - | 327 | - | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | - | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - |
| W2150 | W | 527 | 527 | 527 | 827 | 827 | 827 | 527 | 527 | 527 | 668 | 668 | 1018 | - |
| | D | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 677 | 827 | 827 | 827 | 677 | 677 | 677 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |
| W2600 | W | 752 | 752 | 752 | 827 | 827 | 827 | 752 | 752 | 752 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - |

凡例




寸法表

(開き扉)



(フラップアップ)




※Wによりキャビネットの数が異なります

D650寸法表


| 【D450】 | | 単位mm | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W1850 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | - | - | - | 868 | - | 868 | - |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | - | - | - | 327 | - | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | - | - | - | 659 | - | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | - | - | - | 313 | - | - | - |
| W2150 | W | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 527 | 527 | 527 | 668 | 668 | 1018 | - |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 677 | 868 | 827 | 677 | 677 | 677 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2600 | W | 752 | 752 | 752 | 868 | 827 | 752 | 752 | 752 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |

凡例



引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法




寸法表

(開き扉)



(フラップアップ)




※Wによりキャビネットの数が異なります


| 【D650】 | | 単位mm | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W1850 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | - | - | - | 868 | - | 868 | - |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | - | - | - | 327 | - | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | - | - | - | 659 | - | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | 313 | - | - | - |
| W2150 | W | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 527 | 527 | 527 | 668 | 668 | 1018 | - |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | - |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 677 | 868 | 827 | 677 | 677 | 677 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2600 | W | 752 | 752 | 752 | 868 | 827 | 752 | 752 | 752 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法



寸法表

(開き扉)



吊戸棚 W1250




吊戸棚 W1550-W2750


(フラップアップ)



本図はダストボックス収納スペース 左



ベース W1250-W1550



ベース W1850-W2750

※Wによりキャビネットの数が異なります


D650寸法表

| 【D450】 | | 単位mm | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W1250 | W | 527 | 568 | 527 | 527 | 527 | - | - | - | 368 | 768 | - | 1168 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | - | - | 327 | 327 | - | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | 659 | - | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W1550 | W | 677 | 718 | 677 | 677 | 677 | - | - | - | 718 | - | - | 718 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | - | - | 327 | - | - | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | - | - | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - |
| W1850 | W | 377 | 418 | 377 | 377 | 377 | 827 | 827 | 827 | 868 | - | - | 868 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | - | - | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | - | - | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - |
| W2150 | W | 527 | 568 | 827 | 827 | 827 | 527 | 527 | 527 | 668 | 668 | 1018 | - |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | - |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2450 | W | 677 | 718 | 827 | 827 | 827 | 677 | 677 | 677 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2600 | W | 752 | 793 | 827 | 827 | 827 | 752 | 752 | 752 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | 63 | 63 | 148 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |


2 ※ ダストボックス収納のH寸法 (床から引出の下まで) について
ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。H900の場合は+40mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法



寸法表

(開き扉)



吊戸棚 W1250




吊戸棚 W1550-W2750


(フラップアップ)



本図はダストボックス収納スペース 左



ベース W1250-W1550



ベース W1850-W2750


※Wによりキャビネットの数が異なります

| [D650] | | 単位mm | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W1250 | W | 527 | 568 | 527 | 527 | 527 | - | - | - | 368 | 768 | - | 1168 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | - | - | 327 | 327 | - | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | 659 | - | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W1550 | W | 677 | 718 | 677 | 677 | 677 | - | - | - | 718 | - | 718 | - |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | - | - | 327 | - | 327 | - |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | - | - | - | 659 | - | 299 | - |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - |
| W1850 | W | 377 | 418 | 377 | 377 | 377 | 827 | 827 | 827 | 868 | - | 868 | - |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | - | 327 | - |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | - | 299 | - |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - |
| W2150 | W | 527 | 568 | 827 | 827 | 827 | 527 | 527 | 527 | 668 | 668 | 1018 | - |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | - |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2450 | W | 677 | 718 | 827 | 827 | 827 | 677 | 677 | 677 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2600 | W | 752 | 793 | 827 | 827 | 827 | 752 | 752 | 752 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 120 | 138 | 319 | 659 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | - | - |


2 ※ ダストボックス収納のH寸法 (床から引出の下まで) について

ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。H900の場合は+40mmになります。

凡例




寸法表



※Wによりキャビネットの数が異なります

本図はダストボックス収納スペース 左




D650寸法表


| 【D450】 | | 単位mm | | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| W1850 | W | 377 | 418 | 377 | 377 | 377 | 868 | 827 | 868 | 868 | - |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | 327 | - |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | - |
| W2150 | W | 527 | 568 | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 668 | 1018 | - |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | 327 | - |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | - |
| W2450 | W | 677 | 718 | 677 | 677 | 677 | 868 | 827 | 768 | 768 | 768 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | - |
| W2600 | W | 752 | 793 | 752 | 752 | 752 | 868 | 827 | 818 | 818 | 818 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 868 | 868 | 868 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | - |

2 ※ ダストボックス収納のH寸法（床から引出の下まで）について
ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。H900の場合は+40mmになります。

凡例




寸法表



※Wによりキャビネットの数が異なります

本図はダストボックス収納スペース 左




| 【D650】 | | 単位mm | | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| W1850 | W | 377 | 418 | 377 | 377 | 377 | 868 | 827 | 868 | 868 | - |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | 327 | - |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | - |
| W2150 | W | 527 | 568 | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 668 | 1018 | - |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | 327 | - |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | - |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | - |
| W2450 | W | 677 | 718 | 677 | 677 | 677 | 868 | 827 | 768 | 768 | 768 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | - |
| W2600 | W | 752 | 793 | 752 | 752 | 752 | 868 | 827 | 818 | 818 | 818 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 474 | 474 | - | 524 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 868 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | 327 | 327 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 299 | 299 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | - |


2 ※ ダストボックス収納のH寸法（床から引出の下まで）について
ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。H900の場合は+40mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法



(家電スライド棚)

寸法表

本図はツールキャビネット 右




D650寸法表


| 【D450】 | | 単位mm | | | | | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W1850 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 868 | | 868 | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | | 390 | 390 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | 313 | | 376 | - |
| W2150 | W | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 368 | 768 | 868 | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | 327 | 390 | 390 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 659 | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | 313 | 313 | 376 | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 677 | 868 | 827 | 718 | | 868 | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | | 390 | 390 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | 313 | | 376 | - |
| W2600 | W | 752 | 752 | 752 | 868 | 827 | 793 | | 868 | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | | 390 | 390 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | 313 | | 376 | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 868 | | 868 | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | | 390 | 390 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | | - | - |
| | D2 | - | - | - | 363 | - | 313 | | 376 | - |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法



(家電スライド棚)

寸法表


本図はトールキャビネット 右




| 【D650】 | | 単位mm | | | | | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W1850 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 868 | | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | 313 | | 313(小) 576(大) | - |
| W2150 | W | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 368 | 768 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | 327 | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 659 | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | 313 | 313 | 313(小) 576(大) | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 677 | 868 | 827 | 718 | | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | 313 | | 313(小) 576(大) | - |
| W2600 | W | 752 | 752 | 752 | 868 | 827 | 793 | | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | 313 | | 313(小) 576(大) | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 868 | | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | | - | - |
| | D2 | - | - | - | 513 | - | 313 | | 313(小) 576(大) | - |

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法



引出以外 有効寸法




(家電スライド棚)

寸法表

本図はトールキャビネット 右
W1850

W2150

W2450-W2750




D650寸法表

| | | [D450] | | | | | | | | | | |
|-------|----|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | 単位mm | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W1850 | W | 377 | 418 | 377 | 377 | 377 | 868 | 827 | 868 | - | 868 | 868 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | - | 390 | 390 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | - | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | 376 | - |
| W2150 | W | 527 | 568 | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 368 | 768 | 868 | 868 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | 327 | 390 | 390 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 659 | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | 313 | 376 | - |
| W2450 | W | 677 | 718 | 677 | 677 | 677 | 868 | 827 | 718 | - | 868 | 868 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | - | 390 | 390 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | - | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | 376 | - |
| W2600 | W | 752 | 793 | 752 | 752 | 752 | 868 | 827 | 793 | - | 868 | 868 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | - | 390 | 390 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | - | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | 376 | - |
| W2750 | W | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 868 | - | 868 | 868 |
| | D | 324 | 428 | 324 | 324 | 324 | - | 324 | 327 | - | 390 | 390 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | - | 1268 | 590 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 148 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 363 | - | 313 | - | 376 | - |


※ 2 ダストボックス収納のH寸法（床から引出の下まで）について
ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。H900の場合は+40mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法



引出以外 有効寸法




(家電スライド棚)

寸法表

本図はトールキャビネット 右
W1850

W2150

W2450-W2750




| 【D650】 | | 単位mm | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W1850 | W | 377 | 418 | 377 | 377 | 377 | 868 | 827 | 868 | - | 868 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | - | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | 313(小 576(大) | - |
| W2150 | W | 527 | 568 | 527 | 527 | 527 | 868 | 827 | 368 | 768 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | 327 | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | 659 | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | 313 | 313(小 576(大) | - |
| W2450 | W | 677 | 718 | 677 | 677 | 677 | 868 | 827 | 718 | - | 868 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | - | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | 313(小 576(大) | - |
| W2600 | W | 752 | 793 | 752 | 752 | 752 | 868 | 827 | 793 | - | 868 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | - | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | 313(小 576(大) | - |
| W2750 | W | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 868 | 827 | 868 | - | 868 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 474 | 524 | 524 | - | 524 | 327 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 120 | 138 | 319 | 416 | 175 | 659 | - | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 63 | 212 | - | 63 | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 513 | - | 313 | - | 313(小 576(大) | - |

2 ※ ダストボックス収納のH寸法 (床から引出の下まで) について


ワークトップ高さがH860の場合の寸法です。H900の場合は+40mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法



寸法表


W950



| 【D450】 | | 単位mm | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W950 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 |
| | D | 324 | 324 | 324 | 390 | 390 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 148 | - | - |
| | D2 | - | - | - | 376 | - |


| 【D650】 | | 単位mm | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|------------------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W950 | W | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 968 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | - | 313(小) 576(大) | - |

凡例




寸法表

W1850




W2150-W2750




| [D650] | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 単位mm | | | | | | | | | | | |
| W1850 | W | 377 | 377 | 377 | 827 | 827 | 418 | 778 | 778 | 418 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 125 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |
| W2150 | W | 527 | 527 | 527 | 827 | 827 | 568 | 778 | 778 | 568 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 125 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |
| W2450 | W | 677 | 677 | 677 | 827 | 827 | 718 | 778 | 778 | 718 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 125 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |
| W2600 | W | 752 | 752 | 752 | 827 | 827 | 793 | 778 | 778 | 793 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 125 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 868 | 778 | 778 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 524 | 524 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 120 | 138 | 319 | 125 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | 63 | 212 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |

凡例



寸法表




本図はダストボックス収納スペース 左

| 【D650】 | | 単位mm | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W1850 | W | 377 | 418 | 827 | 827 | 377 | 377 | 377 | 418 | 778 | 778 | 418 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 125 | 319 | 120 | 138 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |
| W2150 | W | 527 | 568 | 827 | 827 | 527 | 527 | 527 | 568 | 778 | 778 | 568 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 125 | 319 | 120 | 138 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |
| W2450 | W | 677 | 718 | 827 | 827 | 677 | 677 | 677 | 718 | 778 | 778 | 718 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 125 | 319 | 120 | 138 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |
| W2600 | W | 752 | 793 | 827 | 827 | 752 | 752 | 752 | 793 | 778 | 778 | 793 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 125 | 319 | 120 | 138 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |
| W2750 | W | 827 | 868 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 868 | 778 | 778 | 868 | 868 |
| | D | 474 | 628 | 524 | 524 | 474 | 524 | 524 | 590 | 539 | - | 590 | 590 |
| | H | 112 | 619※ | 125 | 319 | 120 | 138 | 319 | 968 | 693 | 359 | 268 | 268 |
| | H2 | 63 | - | 63 | 212 | 63 | 63 | 212 | - | - | - | - | - |
| | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 313(小) 576(大) | 526 | 465 | - | - |


2 ※ ダストボックス収納のH寸法（床から引出の下まで）について
 カップボード高さがH2120の場合の寸法です。H2160の場合は+40mmになります。

凡例


引出内 有効寸法



引出 本体寸法




引出以外 有効寸法



寸法表


(開き扉)




(フラップアップ)



W1540



W2040



| | | 単位mm | | | |
|-------|----|------|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| W1540 | W | 427 | 427 | 718 | 978 |
| | D | 524 | 524 | 327 | 327 |
| | H | 169 | 319 | 659 | 299 |
| | H2 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | 313 | - |
| W2040 | W | 427 | 427 | 718 | 978 |
| | D | 524 | 524 | 327 | 327 |
| | H | 169 | 319 | 659 | 299 |
| | H2 | 63 | 212 | - | - |
| | D2 | - | - | 313 | - |